Version 1
05/10/07

STARKE ARVID

Betjeningsvejledningen

Pladevogn

Den bedste kunde!

Tak, fordi du valgt et STARKE ARVID® produkt.
Vi har mere end 25 års erfaring inden for byggeindustrien. Vi udvikler, fremstiller og sælger udstyr til materiale håndtering, der henvender sig til fagfolk. I alt indeholder Starke Arvid produktsortiment godt 20 produkter.
Se mere på www.starkearvid.se

Anvendelse/Sikkerhed:

- For at sætte bordet i horisontal position, tramp på sænkepedalen og træk bordet hen til dig.
- For at hæve bordet til vertikal postion, træk sænkehåndtaget opad og rejs bordet op.
- Under transport og arbejde med 900 mm gipsplader, sæt sænkeniveauet ned for at centrere gipspladerne mod midten af vognen.
- For at fiksere gummihjulene i nedsænket position, sæt beslaget i det dertil beregnede hul i vognens centrum.
- Skærestøtten er til for at kunne bearbejde en tilskåret gipsplade på højkant.
- Maks. last må ikke overskrides.

Generelle vedligeholdelses- og beskyttelsesråd:

- Kontroller dagligt følgende
  -At de drejbare hjul kan rotere og bremse.
  -At der ingen skader er på gummihjulene
- Alle bevægelige dele skal smøres en gang om måneden.
- Kontroller alle bevægelige dele samt svejsefuger, hjul og andet materiel mindst en gang om året.
- Fjern eventuel udvendig rust og udbedre med maling.
- Erstat slidte dele.
- Er du usikker, kontakt Alia AB.



900/1200 mm vogn i nedsænket position

900 mm vogn i oprejst postion

2 stk. drejbare hjul med bremser



Støtteben i nedsænket position

Tekniske specifikationer

Pladevogn

	900	900/1200
Artikel nr:	10400	10600
Maks. last:	500 kg	500 kg
Bredde, oprejst:	720 mm	720 mm
Længde:	2025 mm	2025 mm
Højde, oprejst:	1310 mm	1470 mm
Arbejdshøjde:	870 mm	870 mm
Vægt:	85 kg	100 kg
Hjul (type):	(polyurethan fyldte)	
	2 stk. 4.00x4"	
	4-lags	
	(drejbare hjul med kugleleje og dobbeltbremse)	
	2 stk. 160 mm	
	2 stk. 160 mm (bremsende)	

Service/Reservedele:
Et antal forhandlere af STARKE ARVID® produkter er din grundliggende tryghed. Har du spørgsmål angående service eller reservedele, henvend dig til din forhandler eller direkte til ALIA AB.

Garanti:
Under forudsætning af at instruktionerne følges, leverer vi et års garanti i overensstemmelse NL 01. Produktet må ikke modificeres af brugeren.

Produceres og markedsføres af:

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se